

 **Serveur: localhost** ►  **Base de données: DMS2****galaxia_activities**

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
activityId	int(14)	Non		
name	varchar(80)	Oui	NULL	
normalized_name	varchar(80)	Oui	NULL	
pId	int(14)	Non	0	
type	enum('start', 'end', 'split', 'switch', 'join', 'activity', 'standalone')	Oui	NULL	
isAutoRouted	char(1)	Oui	NULL	
flowNum	int(10)	Oui	NULL	
isInteractive	char(1)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
expirationTime	int(6)	Non	0	

galaxia_activity_roles

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>activityId</u>	int(14)	Non	0	
<u>roleId</u>	int(14)	Non	0	

galaxia_instance_activities

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>instanceId</u>	int(14)	Non	0	
<u>activityId</u>	int(14)	Non	0	
started	int(14)	Non	0	
ended	int(14)	Non	0	
user	varchar(200)	Oui		
status	enum('running', 'completed')	Oui	NULL	

galaxia_instance_comments

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
cld	int(14)	Non		
instanceld	int(14)	Non	0	
user	varchar(200)	Oui		
activityId	int(14)	Oui	NULL	
hash	varchar(34)	Oui	NULL	
title	varchar(250)	Oui	NULL	
comment	text	Oui	NULL	
activity	varchar(80)	Oui	NULL	
timestamp	int(14)	Oui	NULL	

galaxia_instances

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>instanceId</u>	int(14)	Non		
pld	int(14)	Non	0	
started	int(14)	Oui	NULL	
name	varchar(200)	Non	No Name	
owner	varchar(200)	Oui	NULL	
nextActivity	int(14)	Oui	NULL	
nextUser	varchar(200)	Oui	NULL	
ended	int(14)	Oui	NULL	
status	enum('active', 'exception', 'aborted', 'completed')	Oui	NULL	
properties	longblob	Oui	NULL	

galaxia_processes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>pId</u>	int(14)	Non		
name	varchar(80)	Oui	NULL	
isValid	char(1)	Oui	NULL	
isActive	char(1)	Oui	NULL	
version	varchar(12)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
normalized_name	varchar(80)	Oui	NULL	

galaxia_roles

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>roleId</u>	int(14)	Non		
pId	int(14)	Non	0	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
name	varchar(80)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	

galaxia_transitions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
pId	int(14)	Non	0	
<u>actFromId</u>	int(14)	Non	0	
<u>actToId</u>	int(14)	Non	0	

galaxia_user_roles

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
pId	int(14)	Non	0	
<u>roleId</u>	int(14)	Non		
<u>user</u>	varchar(200)	Non		

galaxia_workitems

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>itemId</u>	int(14)	Non		
instanceId	int(14)	Non	0	
orderId	int(14)	Non	0	
activityId	int(14)	Non	0	
properties	longblob	Oui	NULL	
started	int(14)	Oui	NULL	
ended	int(14)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		

messu_archive

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
msgId	int(14)	Non		
user	varchar(40)	Non		
user_from	varchar(40)	Non		
user_to	text	Oui	NULL	
user_cc	text	Oui	NULL	
user_bcc	text	Oui	NULL	
subject	varchar(255)	Oui	NULL	
body	text	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
replyto_hash	varchar(32)	Oui	NULL	
date	int(14)	Oui	NULL	
isRead	char(1)	Oui	NULL	
isReplied	char(1)	Oui	NULL	
isFlagged	char(1)	Oui	NULL	
priority	int(2)	Oui	NULL	

messu_messages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
msgId	int(14)	Non		
user	varchar(200)	Non		
user_from	varchar(200)	Non		
user_to	text	Oui	NULL	
user_cc	text	Oui	NULL	
user_bcc	text	Oui	NULL	
subject	varchar(255)	Oui	NULL	
body	text	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
replyto_hash	varchar(32)	Oui	NULL	
date	int(14)	Oui	NULL	
isRead	char(1)	Oui	NULL	
isReplied	char(1)	Oui	NULL	
isFlagged	char(1)	Oui	NULL	
priority	int(2)	Oui	NULL	

messu_sent

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
msgId	int(14)	Non		
user	varchar(40)	Non		
user_from	varchar(40)	Non		
user_to	text	Oui	NULL	
user_cc	text	Oui	NULL	
user_bcc	text	Oui	NULL	
subject	varchar(255)	Oui	NULL	
body	text	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
replyto_hash	varchar(32)	Oui	NULL	
date	int(14)	Oui	NULL	
isRead	char(1)	Oui	NULL	
isReplied	char(1)	Oui	NULL	
isFlagged	char(1)	Oui	NULL	
priority	int(2)	Oui	NULL	

models

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>modelID</u>	bigint(20)	Non	0	
modelURI	varchar(255)	Non		
baseURI	varchar(255)	Oui		

namespaces

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>modelID</u>	bigint(20)	Non	0	
<u>namespace</u>	varchar(255)	Non		
prefix	varchar(255)	Non		

sessions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>sesskey</u>	varchar(32)	Non		
expiry	int(11)	Non	0	
expireref	varchar(64)	Oui	<i>NULL</i>	
data	text	Non		

statements

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
modelID	bigint(20)	Non	0	
subject	varchar(255)	Non		
predicate	varchar(255)	Non		
object	text	Oui	NULL	
l_language	varchar(255)	Oui		
l_datatype	varchar(255)	Oui		
subject_is	char(1)	Non		
object_is	char(1)	Non		
id	int(10)	Non		

tiki_actionlog

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>actionId</u>	int(8)	Non		
action	varchar(255)	Non		
lastModif	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
object	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
objectType	varchar(32)	Non		
user	varchar(200)	Oui		
ip	varchar(15)	Oui	<i>NULL</i>	
comment	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
catgId	int(12)	Non	0	

tiki_actionlog_conf

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
id	int(11)	Non		
<u>action</u>	varchar(32)	Non		
<u>objectType</u>	varchar(32)	Non		
status	char(1)	Oui		

tiki_actionlog_params

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
actionId	int(8)	Non	0	
name	varchar(40)	Non		
value	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_article_types

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>type</u>	varchar(50)	Non		
use_ratings	char(1)	Oui	NULL	
show_pre_publ	char(1)	Oui	NULL	
show_post_expire	char(1)	Oui	y	
heading_only	char(1)	Oui	NULL	
allow_comments	char(1)	Oui	y	
show_image	char(1)	Oui	y	
show_avatar	char(1)	Oui	NULL	
show_author	char(1)	Oui	y	
show_pubdate	char(1)	Oui	y	
show_expdate	char(1)	Oui	NULL	
show_reads	char(1)	Oui	y	
show_size	char(1)	Oui	n	
show_topleft	char(1)	Oui	n	
show_subtitle	char(1)	Oui	n	
show_linkto	char(1)	Oui	n	
show_image_caption	char(1)	Oui	n	
show_lang	char(1)	Oui	n	
creator_edit	char(1)	Oui	NULL	
comment_can_rate_article	char(1)	Oui	NULL	

tiki_articles

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
articleId	int(8)	Non		
topline	varchar(255)	Oui	NULL	
title	varchar(255)	Oui	NULL	
subtitle	varchar(255)	Oui	NULL	
linkto	varchar(255)	Oui	NULL	
lang	varchar(16)	Oui	NULL	
state	char(1)	Oui	s	
authorName	varchar(60)	Oui	NULL	
topicId	int(14)	Oui	NULL	
topicName	varchar(40)	Oui	NULL	
size	int(12)	Oui	NULL	
useImage	char(1)	Oui	NULL	
image_name	varchar(80)	Oui	NULL	
image_caption	text	Oui	NULL	
image_type	varchar(80)	Oui	NULL	
image_size	int(14)	Oui	NULL	
image_x	int(4)	Oui	NULL	
image_y	int(4)	Oui	NULL	
image_data	longblob	Oui	NULL	
publishDate	int(14)	Oui	NULL	
expireDate	int(14)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
heading	text	Oui	NULL	
body	text	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
author	varchar(200)	Oui	NULL	
nbreads	int(14)	Oui	NULL	
votes	int(8)	Oui	NULL	
points	int(14)	Oui	NULL	
type	varchar(50)	Oui	NULL	
rating	decimal(3,2)	Oui	NULL	
isfloat	char(1)	Oui	NULL	

tiki_banners

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>bannerId</u>	int(12)	Non		
client	varchar(200)	Non		
url	varchar(255)	Oui	NULL	
title	varchar(255)	Oui	NULL	
alt	varchar(250)	Oui	NULL	
which	varchar(50)	Oui	NULL	
imageData	longblob	Oui	NULL	
imageType	varchar(200)	Oui	NULL	
imageName	varchar(100)	Oui	NULL	
HTMLData	text	Oui	NULL	
fixedURLData	varchar(255)	Oui	NULL	
textData	text	Oui	NULL	
fromDate	int(14)	Oui	NULL	
toDate	int(14)	Oui	NULL	
useDates	char(1)	Oui	NULL	
mon	char(1)	Oui	NULL	
tue	char(1)	Oui	NULL	
wed	char(1)	Oui	NULL	
thu	char(1)	Oui	NULL	
fri	char(1)	Oui	NULL	
sat	char(1)	Oui	NULL	
sun	char(1)	Oui	NULL	
hourFrom	varchar(4)	Oui	NULL	
hourTo	varchar(4)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
maxImpressions	int(8)	Oui	NULL	
impressions	int(8)	Oui	NULL	
clicks	int(8)	Oui	NULL	
zone	varchar(40)	Oui	NULL	

tiki_banning

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>banId</u>	int(12)	Non		
mode	enum('user', 'ip')	Oui	NULL	
title	varchar(200)	Oui	NULL	
ip1	varchar(3)	Oui	NULL	
ip2	varchar(3)	Oui	NULL	
ip3	varchar(3)	Oui	NULL	
ip4	varchar(3)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
date_from	timestamp	Oui	CURRENT_TIMESTAMP	
date_to	timestamp	Oui	0000-00-00 00:00:00	
use_dates	char(1)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
message	text	Oui	NULL	

tiki_banning_sections

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>banId</u>	int(12)	Non	0	
<u>section</u>	varchar(100)	Non		

tiki_blog_activity

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>blogId</u>	int(8)	Non	0	
<u>day</u>	int(14)	Non	0	
posts	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_blog_posts

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
postId	int(8)	Non		
blogId	int(8)	Non	0	
data	text	Oui	NULL	
data_size	int(11)	Non	0	
created	int(14)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
trackbacks_to	text	Oui	NULL	
trackbacks_from	text	Oui	NULL	
title	varchar(255)	Oui	NULL	
priv	char(1)	Oui	NULL	

tiki_blog_posts_images

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>imgId</u>	int(14)	Non		
postId	int(14)	Non	0	
filename	varchar(80)	Oui	NULL	
filetype	varchar(80)	Oui	NULL	
filesize	int(14)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	

tiki_blogs

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
blogId	int(8)	Non		
created	int(14)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
title	varchar(200)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
public	char(1)	Oui	NULL	
posts	int(8)	Oui	NULL	
maxPosts	int(8)	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	
activity	decimal(4,2)	Oui	NULL	
heading	text	Oui	NULL	
use_find	char(1)	Oui	NULL	
use_title	char(1)	Oui	NULL	
add_date	char(1)	Oui	NULL	
add_poster	char(1)	Oui	NULL	
allow_comments	char(1)	Oui	NULL	
show_avatar	char(1)	Oui	NULL	

tiki_calendar_categories

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>calcatId</u>	int(11)	Non		
calendarId	int(14)	Non	0	
name	varchar(255)	Non		

tiki_calendar_items

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
calitemId	int(14)	Non		
calendarId	int(14)	Non	0	
start	int(14)	Non	0	
end	int(14)	Non	0	
locationId	int(14)	Oui	NULL	
categoryId	int(14)	Oui	NULL	
nId	int(12)	Non	0	
priority	enum('1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9')	Non	1	
status	enum('0', '1', '2')	Non	0	
url	varchar(255)	Oui	NULL	
lang	varchar(16)	Non	en	
name	varchar(255)	Non		
description	blob	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
created	int(14)	Non	0	
lastmodif	int(14)	Non	0	

tiki_calendar_locations

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>callocId</u>	int(14)	Non		
calendarId	int(14)	Non	0	
name	varchar(255)	Non		
description	blob	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_calendar_options

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>calendarId</u>	int(14)	Non	0	
<u>optionName</u>	varchar(120)	Non		
value	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_calendar_roles

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>calitemId</u>	int(14)	Non	0	
<u>username</u>	varchar(200)	Non		
<u>role</u>	enum('0', '1', '2', '3', '6')	Non	0	

tiki_calendars

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>calendarId</u>	int(14)	Non		
name	varchar(80)	Non		
description	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
user	varchar(200)	Non		
customlocations	enum('n', 'y')	Non	n	
customcategories	enum('n', 'y')	Non	n	
customlanguages	enum('n', 'y')	Non	n	
custompriorities	enum('n', 'y')	Non	n	
customparticipants	enum('n', 'y')	Non	n	
customsubscription	enum('n', 'y')	Non	n	
created	int(14)	Non	0	
lastmodif	int(14)	Non	0	
personal	enum('n', 'y')	Non	n	

tiki_categories

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>categId</u>	int(12)	Non		
name	varchar(100)	Oui	NULL	
description	varchar(250)	Oui	NULL	
parentId	int(12)	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	

tiki_categorized_objects

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>catObjectId</u>	int(12)	Non		
type	varchar(50)	Oui	NULL	
objId	varchar(255)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
name	varchar(200)	Oui	NULL	
href	varchar(200)	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	

tiki_category_objects

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>catObjectId</u>	int(12)	Non	0	
<u>categId</u>	int(12)	Non	0	

tiki_category_sites

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>categId</u>	int(10)	Non	0	
<u>siteId</u>	int(14)	Non	0	

tiki_chart_items

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>itemId</u>	int(14)	Non		
title	varchar(250)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
chartId	int(14)	Non	0	
created	int(14)	Oui	NULL	
URL	varchar(250)	Oui	NULL	
votes	int(14)	Oui	NULL	
points	int(14)	Oui	NULL	
average	decimal(4,2)	Oui	NULL	

tiki_charts

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>chartId</u>	int(14)	Non		
title	varchar(250)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
hits	int(14)	Oui	NULL	
singleItemVotes	char(1)	Oui	NULL	
singleChartVotes	char(1)	Oui	NULL	
suggestions	char(1)	Oui	NULL	
autoValidate	char(1)	Oui	NULL	
topN	int(6)	Oui	NULL	
maxVoteValue	int(4)	Oui	NULL	
frequency	int(14)	Oui	NULL	
showAverage	char(1)	Oui	NULL	
isActive	char(1)	Oui	NULL	
showVotes	char(1)	Oui	NULL	
useCookies	char(1)	Oui	NULL	
lastChart	int(14)	Oui	NULL	
voteAgainAfter	int(14)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	

tiki_charts_rankings

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>chartId</u>	int(14)	Non	0	
<u>itemId</u>	int(14)	Non	0	
position	int(14)	Non	0	
timestamp	int(14)	Non	0	
lastPosition	int(14)	Non	0	
<u>period</u>	int(14)	Non	0	
rvotes	int(14)	Non	0	
raverage	decimal(4,2)	Non	0.00	

tiki_charts_votes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>itemId</u>	int(14)	Non	0	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
chartId	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_chat_channels

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>channelId</u>	int(8)	Non		
name	varchar(30)	Oui	NULL	
description	varchar(250)	Oui	NULL	
max_users	int(8)	Oui	NULL	
mode	char(1)	Oui	NULL	
moderator	varchar(200)	Oui	NULL	
active	char(1)	Oui	NULL	
refresh	int(6)	Oui	NULL	

tiki_chat_messages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>messageId</u>	int(8)	Non		
channelId	int(8)	Non	0	
data	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
poster	varchar(200)	Non	anonymous	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_chat_users

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>nickname</u>	varchar(200)	Non		
<u>channelId</u>	int(8)	Non	0	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_comments

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>threadId</u>	int(14)	Non		
object	varchar(255)	Non		
objectType	varchar(32)	Non		
parentId	int(14)	Oui	NULL	
userName	varchar(40)	Oui	NULL	
commentDate	int(14)	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	
type	char(1)	Oui	NULL	
points	decimal(8,2)	Oui	NULL	
votes	int(8)	Oui	NULL	
average	decimal(8,4)	Oui	NULL	
title	varchar(100)	Oui	NULL	
data	text	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
user_ip	varchar(15)	Oui	NULL	
summary	varchar(240)	Oui	NULL	
smiley	varchar(80)	Oui	NULL	
message_id	varchar(128)	Oui	NULL	
in_reply_to	varchar(128)	Oui	NULL	
comment_rating	tinyint(2)	Oui	NULL	
archived	char(1)	Oui	NULL	

tiki_content

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>contentId</u>	int(8)	Non		
description	text	Oui	<i>NULL</i>	
contentLabel	varchar(255)	Non		

tiki_content_templates

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>templateId</u>	int(10)	Non		
content	longblob	Oui	<i>NULL</i>	
name	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
created	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_content_templates_sections

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>templateId</u>	int(10)	Non	0	
<u>section</u>	varchar(250)	Non		

tiki_contributions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>contributionId</u>	int(12)	Non		
name	varchar(100)	Oui	<i>NULL</i>	
description	varchar(250)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_contributions_assigned

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>contributionId</u>	int(12)	Non	0	
<u>objectId</u>	int(12)	Non	0	

tiki_cookies

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>cookieid</u>	int(10)	Non		
cookie	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_copyrights

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>copyrightId</u>	int(12)	Non		
page	varchar(200)	Oui	NULL	
title	varchar(200)	Oui	NULL	
year	int(11)	Oui	NULL	
authors	varchar(200)	Oui	NULL	
copyright_order	int(11)	Oui	NULL	
userName	varchar(200)	Oui		

tiki_directory_categories

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>categId</u>	int(10)	Non		
parent	int(10)	Oui	NULL	
name	varchar(240)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
childrenType	char(1)	Oui	NULL	
sites	int(10)	Oui	NULL	
viewableChildren	int(4)	Oui	NULL	
allowSites	char(1)	Oui	NULL	
showCount	char(1)	Oui	NULL	
editorGroup	varchar(200)	Oui	NULL	
hits	int(12)	Oui	NULL	

tiki_directory_search

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>term</u>	varchar(250)	Non		
hits	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_directory_sites

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>siteId</u>	int(14)	Non		
name	varchar(240)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
url	varchar(255)	Oui	NULL	
country	varchar(255)	Oui	NULL	
hits	int(12)	Oui	NULL	
isValid	char(1)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
cache	longblob	Oui	NULL	
cache_timestamp	int(14)	Oui	NULL	

tiki_download

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>id</u>	int(11)	Non		
object	varchar(255)	Non		
userId	int(8)	Non	0	
type	varchar(20)	Non		
date	int(14)	Non	0	
IP	varchar(50)	Non		

tiki_drawings

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>drawId</u>	int(12)	Non		
version	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	
name	varchar(250)	Oui	<i>NULL</i>	
filename_draw	varchar(250)	Oui	<i>NULL</i>	
filename_pad	varchar(250)	Oui	<i>NULL</i>	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
user	varchar(200)	Oui		

tiki_dsn

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>dsnId</u>	int(12)	Non		
name	varchar(200)	Non		
dsn	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_dynamic_variables

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>name</u>	varchar(40)	Non		
data	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_eph

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>ephId</u>	int(12)	Non		
title	varchar(250)	Oui	NULL	
isFile	char(1)	Oui	NULL	
filename	varchar(250)	Oui	NULL	
filetype	varchar(250)	Oui	NULL	
filesize	varchar(250)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
textdata	longblob	Oui	NULL	
publish	int(14)	Oui	NULL	
hits	int(10)	Oui	NULL	

tiki_events

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>callback_type</u>	int(1)	Non	3	
<u>order</u>	int(2)	Non	50	
event	varchar(200)	Non		
file	varchar(200)	Non		
object	varchar(200)	Non		
method	varchar(200)	Non		

tiki_extwiki

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>extwikid</u>	int(12)	Non		
name	varchar(200)	Non		
extwiki	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_faq_questions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>questionId</u>	int(10)	Non		
faqlId	int(10)	Oui	NULL	
position	int(4)	Oui	NULL	
question	text	Oui	NULL	
answer	text	Oui	NULL	

tiki_faqs

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>faqlid</u>	int(10)	Non		
title	varchar(200)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
questions	int(5)	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	
canSuggest	char(1)	Oui	NULL	

tiki_featured_links

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>url</u>	varchar(200)	Non		
title	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
description	text	Oui	<i>NULL</i>	
hits	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	
position	int(6)	Oui	<i>NULL</i>	
type	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_file_galleries

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
galleryId	int(14)	Non		
name	varchar(80)	Non		
type	varchar(20)	Non	default	
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
visible	char(1)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
hits	int(14)	Oui	NULL	
votes	int(8)	Oui	NULL	
points	decimal(8,2)	Oui	NULL	
maxRows	int(10)	Oui	NULL	
public	char(1)	Oui	NULL	
show_id	char(1)	Oui	NULL	
show_icon	char(1)	Oui	NULL	
show_name	char(1)	Oui	NULL	
show_size	char(1)	Oui	NULL	
show_description	char(1)	Oui	NULL	
max_desc	int(8)	Oui	NULL	
show_created	char(1)	Oui	NULL	
show_hits	char(1)	Oui	NULL	
parentId	int(14)	Non	-1	
lockable	char(1)	Oui	n	
show_lockedby	char(1)	Oui	NULL	
archives	int(4)	Oui	-1	
sort_mode	varchar(20)	Oui	NULL	
show_modified	char(1)	Oui	NULL	
show_author	char(1)	Oui	NULL	
show_creator	char(1)	Oui	NULL	
subgal_conf	varchar(200)	Oui	NULL	
show_last_user	char(1)	Oui	NULL	
show_comment	char(1)	Oui	NULL	
show_files	char(1)	Oui	NULL	
show_explorer	char(1)	Oui	NULL	
show_path	char(1)	Oui	NULL	

tiki_file_handlers

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
mime_type	varchar(64)	Oui	<i>NULL</i>	
cmd	varchar(238)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_files

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
fileId	int(14)	Non		
galleryId	int(14)	Non	0	
name	varchar(200)	Non		
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
filename	varchar(80)	Oui	NULL	
filesize	int(14)	Oui	NULL	
filetype	varchar(250)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
author	varchar(40)	Oui	NULL	
hits	int(14)	Oui	NULL	
votes	int(8)	Oui	NULL	
points	decimal(8,2)	Oui	NULL	
path	varchar(255)	Oui	NULL	
reference_url	varchar(250)	Oui	NULL	
is_reference	char(1)	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
search_data	longtext	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
lastModifUser	varchar(200)	Oui	NULL	
lockedby	varchar(200)	Oui		
comment	varchar(200)	Oui	NULL	
archiveId	int(14)	Oui	0	

tiki_forum_attachments

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>attId</u>	int(14)	Non		
threadId	int(14)	Non	0	
qId	int(14)	Non	0	
forumId	int(14)	Oui	NULL	
filename	varchar(250)	Oui	NULL	
filetype	varchar(250)	Oui	NULL	
filesize	int(12)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
dir	varchar(200)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
path	varchar(250)	Oui	NULL	

tiki_forum_reads

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>threadId</u>	int(14)	Non	0	
forumId	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_forums

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
forumId	int(8)	Non		
name	varchar(255)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
lastPost	int(14)	Oui	NULL	
threads	int(8)	Oui	NULL	
comments	int(8)	Oui	NULL	
controlFlood	char(1)	Oui	NULL	
floodInterval	int(8)	Oui	NULL	
moderator	varchar(200)	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	
mail	varchar(200)	Oui	NULL	
useMail	char(1)	Oui	NULL	
section	varchar(200)	Oui	NULL	
usePruneUnreplied	char(1)	Oui	NULL	
pruneUnrepliedAge	int(8)	Oui	NULL	
usePruneOld	char(1)	Oui	NULL	
pruneMaxAge	int(8)	Oui	NULL	
topicsPerPage	int(6)	Oui	NULL	
topicOrdering	varchar(100)	Oui	NULL	
threadOrdering	varchar(100)	Oui	NULL	
att	varchar(80)	Oui	NULL	
att_store	varchar(4)	Oui	NULL	
att_store_dir	varchar(250)	Oui	NULL	
att_max_size	int(12)	Oui	NULL	
ui_level	char(1)	Oui	NULL	
forum_password	varchar(32)	Oui	NULL	
forum_use_password	char(1)	Oui	NULL	
moderator_group	varchar(200)	Oui	NULL	
approval_type	varchar(20)	Oui	NULL	
outbound_address	varchar(250)	Oui	NULL	
outbound_mails_for_inbound_mails	char(1)	Oui	NULL	
outbound_mails_reply_link	char(1)	Oui	NULL	
outbound_from	varchar(250)	Oui	NULL	
inbound_pop_server	varchar(250)	Oui	NULL	
inbound_pop_port	int(4)	Oui	NULL	
inbound_pop_user	varchar(200)	Oui	NULL	
inbound_pop_password	varchar(80)	Oui	NULL	
topic_smileys	char(1)	Oui	NULL	
ui_avatar	char(1)	Oui	NULL	
ui_flag	char(1)	Oui	NULL	
ui_posts	char(1)	Oui	NULL	
ui_email	char(1)	Oui	NULL	
ui_online	char(1)	Oui	NULL	
topic_summary	char(1)	Oui	NULL	
show_description	char(1)	Oui	NULL	
topics_list_replies	char(1)	Oui	NULL	
topics_list_reads	char(1)	Oui	NULL	
topics_list_pts	char(1)	Oui	NULL	
topics_list_lastpost	char(1)	Oui	NULL	
topics_list_author	char(1)	Oui	NULL	

vote_threads	char(1)	Oui	NULL	
forum_last_n	int(2)	Oui	0	
threadStyle	varchar(100)	Oui	NULL	
commentsPerPage	varchar(100)	Oui	NULL	
is_flat	char(1)	Oui	NULL	
mandatory_contribution	char(1)	Oui	NULL	

tiki_forums_queue

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
qId	int(14)	Non		
object	varchar(32)	Oui	NULL	
parentId	int(14)	Oui	NULL	
forumId	int(14)	Oui	NULL	
timestamp	int(14)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
title	varchar(240)	Oui	NULL	
data	text	Oui	NULL	
type	varchar(60)	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
topic_smiley	varchar(80)	Oui	NULL	
topic_title	varchar(240)	Oui	NULL	
summary	varchar(240)	Oui	NULL	
in_reply_to	varchar(128)	Oui	NULL	

tiki_forums_reported

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>threadId</u>	int(12)	Non	0	
forumId	int(12)	Non	0	
parentId	int(12)	Non	0	
user	varchar(200)	Oui		
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
reason	varchar(250)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_freetagged_objects

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>tagId</u>	int(12)	Non		
<u>objectId</u>	int(11)	Non	0	
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
created	int(14)	Non	0	

tiki_freetags

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>tagId</u>	int(10)	Non		
tag	varchar(30)	Non		
raw_tag	varchar(50)	Non		
lang	varchar(16)	Oui	NULL	

tiki_friends

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>friend</u>	varchar(200)	Non		

tiki_friendship_requests

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>userFrom</u>	varchar(200)	Non		
<u>userTo</u>	varchar(200)	Non		
tstamp	timestamp	Oui	CURRENT_TIMESTAMP	

tiki_galleries

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
galleryId	int(14)	Non		
name	varchar(80)	Non		
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
visible	char(1)	Oui	NULL	
geographic	char(1)	Oui	NULL	
theme	varchar(60)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
hits	int(14)	Oui	NULL	
maxRows	int(10)	Oui	NULL	
rowImages	int(10)	Oui	NULL	
thumbSizeX	int(10)	Oui	NULL	
thumbSizeY	int(10)	Oui	NULL	
public	char(1)	Oui	NULL	
sortorder	varchar(20)	Non	created	
sortdirection	varchar(4)	Non	desc	
galleryimage	varchar(20)	Non	first	
parentgallery	int(14)	Non	-1	
showname	char(1)	Non	y	
showimageid	char(1)	Non	n	
showdescription	char(1)	Non	n	
showcreated	char(1)	Non	n	
showuser	char(1)	Non	n	
showhits	char(1)	Non	y	
showxysize	char(1)	Non	y	
showfilesize	char(1)	Non	n	
showfilename	char(1)	Non	n	
defaultscale	varchar(10)	Non	o	

tiki_galleries_scales

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>galleryId</u>	int(14)	Non	0	
<u>scale</u>	int(11)	Non	0	

tiki_games

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>gameName</u>	varchar(200)	Non		
hits	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	
votes	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	
points	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_group_inclusion

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		
<u>includeGroup</u>	varchar(255)	Non		

tiki_history

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
historyId	int(12)	Non		
<u>pageName</u>	varchar(160)	Non		
<u>version</u>	int(8)	Non	0	
version_minor	int(8)	Non	0	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
description	varchar(200)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Non		
ip	varchar(15)	Oui	NULL	
comment	varchar(200)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
type	varchar(50)	Oui	NULL	

tiki_hotwords

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>word</u>	varchar(40)	Non		
url	varchar(255)	Non		

tiki_html_pages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>pageName</u>	varchar(200)	Non		
content	longblob	Oui	<i>NULL</i>	
refresh	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
type	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
created	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_html_pages_dynamic_zones

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>pageName</u>	varchar(40)	Non		
<u>zone</u>	varchar(80)	Non		
type	varchar(2)	Oui	NULL	
content	text	Oui	NULL	

tiki_images

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>imageld</u>	int(14)	Non		
galleryld	int(14)	Non	0	
name	varchar(200)	Non		
description	text	Oui	<i>NULL</i>	
lon	float	Oui	<i>NULL</i>	
lat	float	Oui	<i>NULL</i>	
created	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
user	varchar(200)	Oui		
hits	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
path	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_images_data

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>imageld</u>	int(14)	Non	0	
<u>xsize</u>	int(8)	Non	0	
<u>ysize</u>	int(8)	Non	0	
<u>type</u>	char(1)	Non		
filesize	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
filetype	varchar(80)	Oui	<i>NULL</i>	
filename	varchar(80)	Oui	<i>NULL</i>	
data	longblob	Oui	<i>NULL</i>	
etag	varchar(32)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_integrator_reps

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>repID</u>	int(11)	Non		
name	varchar(255)	Non		
path	varchar(255)	Non		
start_page	varchar(255)	Non		
css_file	varchar(255)	Non		
visibility	char(1)	Non	y	
cacheable	char(1)	Non	y	
expiration	int(11)	Non	0	
description	text	Non		

tiki_integrator_rules

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>ruleID</u>	int(11)	Non		
repID	int(11)	Non	0	
ord	int(2)	Non	0	
srch	blob	Non		
repl	blob	Non		
type	char(1)	Non	n	
casesense	char(1)	Non	y	
rxmod	varchar(20)	Non		
enabled	char(1)	Non	n	
description	text	Non		

tiki_language

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>source</u>	tinyblob	Non		
<u>lang</u>	varchar(16)	Non		
tran	tinyblob	Oui	NULL	

tiki_languages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>lang</u>	varchar(16)	Non		
language	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_link_cache

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>cached</u>	int(14)	Non		
url	varchar(250)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
refresh	int(14)	Oui	NULL	

tiki_links

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>fromPage</u>	varchar(160)	Non		
<u>toPage</u>	varchar(160)	Non		

tiki_live_support_events

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>eventId</u>	int(14)	Non		
reqId	varchar(32)	Non		
type	varchar(40)	Oui	NULL	
seqId	int(14)	Oui	NULL	
senderId	varchar(32)	Oui	NULL	
data	text	Oui	NULL	
timestamp	int(14)	Oui	NULL	

tiki_live_support_message_comments

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
cld	int(12)	Non		
msgld	int(12)	Oui	<i>NULL</i>	
data	text	Oui	<i>NULL</i>	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_live_support_messages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>msgId</u>	int(12)	Non		
data	text	Oui	<i>NULL</i>	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
user	varchar(200)	Non		
username	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
priority	int(2)	Oui	<i>NULL</i>	
status	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
assigned_to	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
resolution	varchar(100)	Oui	<i>NULL</i>	
title	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
module	int(4)	Oui	<i>NULL</i>	
email	varchar(250)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_live_support_modules

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>modId</u>	int(4)	Non		
name	varchar(90)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_live_support_operators

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
accepted_requests	int(10)	Oui	NULL	
status	varchar(20)	Oui	NULL	
longest_chat	int(10)	Oui	NULL	
shortest_chat	int(10)	Oui	NULL	
average_chat	int(10)	Oui	NULL	
last_chat	int(14)	Oui	NULL	
time_online	int(10)	Oui	NULL	
votes	int(10)	Oui	NULL	
points	int(10)	Oui	NULL	
status_since	int(14)	Oui	NULL	

tiki_live_support_requests

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>reqId</u>	varchar(32)	Non		
user	varchar(200)	Non		
tiki_user	varchar(200)	Oui	NULL	
email	varchar(200)	Oui	NULL	
operator	varchar(200)	Oui	NULL	
operator_id	varchar(32)	Oui	NULL	
user_id	varchar(32)	Oui	NULL	
reason	text	Oui	NULL	
req_timestamp	int(14)	Oui	NULL	
timestamp	int(14)	Oui	NULL	
status	varchar(40)	Oui	NULL	
resolution	varchar(40)	Oui	NULL	
chat_started	int(14)	Oui	NULL	
chat_ended	int(14)	Oui	NULL	

tiki_logs

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
logId	int(8)	Non		
logtype	varchar(20)	Non		
logmessage	text	Non		
loguser	varchar(40)	Non		
logip	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
logclient	text	Non		
logtime	int(14)	Non	0	

tiki_mail_events

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
event	varchar(200)	Oui	NULL	
object	varchar(200)	Oui	NULL	
email	varchar(200)	Oui	NULL	

tiki_mailin_accounts

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>accountId</u>	int(12)	Non		
user	varchar(200)	Non		
account	varchar(50)	Non		
pop	varchar(255)	Oui	NULL	
port	int(4)	Oui	NULL	
username	varchar(100)	Oui	NULL	
pass	varchar(100)	Oui	NULL	
active	char(1)	Oui	NULL	
type	varchar(40)	Oui	NULL	
smtp	varchar(255)	Oui	NULL	
useAuth	char(1)	Oui	NULL	
smtpPort	int(4)	Oui	NULL	
anonymous	char(1)	Non	y	
attachments	char(1)	Non	n	
article_topicId	int(4)	Oui	NULL	
article_type	varchar(50)	Oui	NULL	
discard_after	varchar(255)	Oui	NULL	

tiki_menu_languages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>menuid</u>	int(8)	Non		
<u>language</u>	char(16)	Non		

tiki_menu_options

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>optionId</u>	int(8)	Non		
menuId	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	
type	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
name	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
url	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
position	int(4)	Oui	<i>NULL</i>	
section	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
perm	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
groupname	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
userlevel	int(4)	Oui	0	

tiki_menus

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>menuId</u>	int(8)	Non		
name	varchar(200)	Non		
description	text	Oui	<i>NULL</i>	
type	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
icon	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_minical_events

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Oui		
<u>eventId</u>	int(12)	Non		
title	varchar(250)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
start	int(14)	Oui	NULL	
end	int(14)	Oui	NULL	
security	char(1)	Oui	NULL	
duration	int(3)	Oui	NULL	
topicId	int(12)	Oui	NULL	
reminded	char(1)	Oui	NULL	

tiki_minical_topics

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Oui		
<u>topicId</u>	int(12)	Non		
name	varchar(250)	Oui	NULL	
filename	varchar(200)	Oui	NULL	
filetype	varchar(200)	Oui	NULL	
filesize	varchar(200)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
path	varchar(250)	Oui	NULL	
isIcon	char(1)	Oui	NULL	

tiki_minichat

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>id</u>	int(10)	Non		
channel	varchar(31)	Oui	<i>NULL</i>	
ts	int(10)	Non	0	
user	varchar(31)	Oui	<i>NULL</i>	
nick	varchar(31)	Oui	<i>NULL</i>	
msg	varchar(255)	Non		

tiki_modules

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
moduleId	int(8)	Non		
<u>name</u>	varchar(200)	Non		
<u>position</u>	char(1)	Non		
<u>ord</u>	int(4)	Non	0	
type	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
title	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
cache_time	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
rows	int(4)	Oui	<i>NULL</i>	
<u>params</u>	varchar(255)	Non		
groups	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_newsletter_groups

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>nId</u>	int(12)	Non	0	
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		
code	varchar(32)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_newsletter_included

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>nId</u>	int(12)	Non	0	
<u>includedId</u>	int(12)	Non	0	

tiki_newsletter_subscriptions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>nId</u>	int(12)	Non	0	
<u>email</u>	varchar(255)	Non		
code	varchar(32)	Oui	NULL	
valid	char(1)	Oui	NULL	
subscribed	int(14)	Oui	NULL	
<u>isUser</u>	char(1)	Non	n	

tiki_newsletters

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>nId</u>	int(12)	Non		
name	varchar(200)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
lastSent	int(14)	Oui	NULL	
editions	int(10)	Oui	NULL	
users	int(10)	Oui	NULL	
allowUserSub	char(1)	Oui	y	
allowAnySub	char(1)	Oui	NULL	
unsubMsg	char(1)	Oui	y	
validateAddr	char(1)	Oui	y	
frequency	int(14)	Oui	NULL	
allowTxt	char(1)	Oui	y	
author	varchar(200)	Oui	NULL	

tiki_newsreader_marks

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>serverId</u>	int(12)	Non	0	
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		
timestamp	int(14)	Non	0	

tiki_newsreader_servers

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Non		
<u>serverId</u>	int(12)	Non		
server	varchar(250)	Oui	NULL	
port	int(4)	Oui	NULL	
username	varchar(200)	Oui	NULL	
password	varchar(200)	Oui	NULL	

tiki_object_ratings

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>catObjectId</u>	int(12)	Non	0	
<u>pollId</u>	int(12)	Non	0	

tiki_objects

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>objectId</u>	int(12)	Non		
type	varchar(50)	Oui	NULL	
itemId	varchar(255)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
name	varchar(200)	Oui	NULL	
href	varchar(200)	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	

tiki_page_drafts

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>pageName</u>	varchar(255)	Non		
data	mediumtext	Oui	NULL	
description	varchar(200)	Oui	NULL	
comment	varchar(200)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	

tiki_page_footnotes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>pageName</u>	varchar(250)	Non		
data	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_pages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
page_id	int(14)	Non		
pageName	varchar(160)	Non		
hits	int(8)	Oui	NULL	
data	mediumtext	Oui	NULL	
description	varchar(200)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
comment	varchar(200)	Oui	NULL	
version	int(8)	Non	0	
user	varchar(200)	Oui		
ip	varchar(15)	Oui	NULL	
flag	char(1)	Oui	NULL	
points	int(8)	Oui	NULL	
votes	int(8)	Oui	NULL	
cache	longtext	Oui	NULL	
wiki_cache	int(10)	Oui	NULL	
cache_timestamp	int(14)	Oui	NULL	
pageRank	decimal(4,3)	Oui	NULL	
creator	varchar(200)	Oui	NULL	
page_size	int(10)	Oui	0	
lang	varchar(16)	Oui	NULL	
lockedby	varchar(200)	Oui	NULL	
is_html	tinyint(1)	Oui	0	
created	int(14)	Oui	NULL	
wysiwyg	char(1)	Oui	NULL	
wiki_authors_style	varchar(20)	Non		

tiki_pages_changes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>page_id</u>	int(14)	Non	0	
<u>version</u>	int(10)	Non	0	
segments_added	int(10)	Oui	NULL	
segments_removed	int(10)	Oui	NULL	
segments_total	int(10)	Oui	NULL	

tiki_pages_translation_bits

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>translation_bit_id</u>	int(14)	Non		
page_id	int(14)	Non	0	
version	int(8)	Non	0	
source_translation_bit	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
original_translation_bit	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
flags	set('critical')	Non		

tiki_pageviews

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>day</u>	int(14)	Non	0	
pageviews	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_poll_objects

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>catObjectId</u>	int(11)	Non	0	
<u>pollId</u>	int(11)	Non	0	
title	varchar(255)	Oui	NULL	

tiki_poll_options

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
pollId	int(8)	Non	0	
<u>optionId</u>	int(8)	Non		
title	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
position	int(4)	Non	0	
votes	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_polls

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>pollId</u>	int(8)	Non		
title	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
votes	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	
active	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
publishDate	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_preferences

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>name</u>	varchar(40)	Non		
value	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_private_messages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>messageId</u>	int(8)	Non		
toNickname	varchar(200)	Non		
poster	varchar(200)	Non	anonymous	
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
received	tinyint(1)	Non	0	
message	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_profile_symbols

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>domain</u>	varchar(50)	Non		
<u>profile</u>	varchar(50)	Non		
<u>object</u>	varchar(50)	Non		
type	varchar(20)	Non		
value	varchar(50)	Non		
named	enum('y', 'n')	Non	y	
creation_date	timestamp	Oui	CURRENT_TIMESTAMP	

tiki_programmed_content

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>pId</u>	int(8)	Non		
contentId	int(8)	Non	0	
publishDate	int(14)	Non	0	
data	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_quicktags

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>tagId</u>	int(4)	Non		
taglabel	varchar(255)	Oui	NULL	
taginsert	text	Oui	NULL	
tagicon	varchar(255)	Oui	NULL	
tagcategory	varchar(255)	Oui	NULL	

tiki_quiz_question_options

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>optionId</u>	int(10)	Non		
questionId	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
optionText	text	Oui	<i>NULL</i>	
points	int(4)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_quiz_questions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>questionId</u>	int(10)	Non		
quizId	int(10)	Oui	NULL	
question	text	Oui	NULL	
position	int(4)	Oui	NULL	
type	char(1)	Oui	NULL	
maxPoints	int(4)	Oui	NULL	

tiki_quiz_results

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>resultId</u>	int(10)	Non		
quizId	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
fromPoints	int(4)	Oui	<i>NULL</i>	
toPoints	int(4)	Oui	<i>NULL</i>	
answer	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_quiz_stats

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>quizId</u>	int(10)	Non	0	
<u>questionId</u>	int(10)	Non	0	
<u>optionId</u>	int(10)	Non	0	
votes	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_quiz_stats_sum

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
quizId	int(10)	Non	0	
quizName	varchar(255)	Oui	NULL	
timesTaken	int(10)	Oui	NULL	
avgpoints	decimal(5,2)	Oui	NULL	
avgavg	decimal(5,2)	Oui	NULL	
avgtime	decimal(5,2)	Oui	NULL	

tiki_quizzes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>quizId</u>	int(10)	Non		
name	varchar(255)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
canRepeat	char(1)	Oui	NULL	
storeResults	char(1)	Oui	NULL	
questionsPerPage	int(4)	Oui	NULL	
timeLimited	char(1)	Oui	NULL	
timeLimit	int(14)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
taken	int(10)	Oui	NULL	
immediateFeedback	char(1)	Oui	NULL	
showAnswers	char(1)	Oui	NULL	
shuffleQuestions	char(1)	Oui	NULL	
shuffleAnswers	char(1)	Oui	NULL	
publishDate	int(14)	Oui	NULL	
expireDate	int(14)	Oui	NULL	
bDeleted	char(1)	Oui	NULL	
<u>nVersion</u>	int(4)	Non	0	
nAuthor	int(4)	Oui	NULL	
bOnline	char(1)	Oui	NULL	
bRandomQuestions	char(1)	Oui	NULL	
nRandomQuestions	tinyint(4)	Oui	NULL	
bLimitQuestionsPerPage	char(1)	Oui	NULL	
nLimitQuestionsPerPage	tinyint(4)	Oui	NULL	
bMultiSession	char(1)	Oui	NULL	
nCanRepeat	tinyint(4)	Oui	NULL	
sGradingMethod	varchar(80)	Oui	NULL	
sShowScore	varchar(80)	Oui	NULL	
sShowCorrectAnswers	varchar(80)	Oui	NULL	
sPublishStats	varchar(80)	Oui	NULL	
bAdditionalQuestions	char(1)	Oui	NULL	
bForum	char(1)	Oui	NULL	
sForum	varchar(80)	Oui	NULL	
sPrologue	text	Oui	NULL	
sData	text	Oui	NULL	
sEpilogue	text	Oui	NULL	
passingperct	int(4)	Oui	0	

tiki_received_articles

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
receivedArticleId	int(14)	Non		
receivedFromSite	varchar(200)	Oui	NULL	
receivedFromUser	varchar(200)	Oui	NULL	
receivedDate	int(14)	Oui	NULL	
title	varchar(80)	Oui	NULL	
authorName	varchar(60)	Oui	NULL	
size	int(12)	Oui	NULL	
useImage	char(1)	Oui	NULL	
image_name	varchar(80)	Oui	NULL	
image_type	varchar(80)	Oui	NULL	
image_size	int(14)	Oui	NULL	
image_x	int(4)	Oui	NULL	
image_y	int(4)	Oui	NULL	
image_data	longblob	Oui	NULL	
publishDate	int(14)	Oui	NULL	
expireDate	int(14)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
heading	text	Oui	NULL	
body	longblob	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
author	varchar(200)	Oui	NULL	
type	varchar(50)	Oui	NULL	
rating	decimal(3,2)	Oui	NULL	

tiki_received_pages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>receivedPageId</u>	int(14)	Non		
pageName	varchar(160)	Non		
data	longblob	Oui	NULL	
description	varchar(200)	Oui	NULL	
comment	varchar(200)	Oui	NULL	
receivedFromSite	varchar(200)	Oui	NULL	
receivedFromUser	varchar(200)	Oui	NULL	
receivedDate	int(14)	Oui	NULL	
parent	varchar(255)	Oui	NULL	
position	tinyint(3)	Oui	NULL	
alias	varchar(255)	Oui	NULL	
structureName	varchar(250)	Oui	NULL	
parentName	varchar(250)	Oui	NULL	
page_alias	varchar(250)	Oui		
pos	int(4)	Oui	NULL	

tiki_referer_stats

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>referer</u>	varchar(255)	Non		
hits	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
last	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_registration_fields

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>id</u>	int(11)	Non		
field	varchar(255)	Non		
name	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
type	varchar(255)	Non	text	
show	tinyint(1)	Non	1	
size	varchar(10)	Oui	10	

tiki_related_categories

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>categId</u>	int(10)	Non	0	
relatedTo	int(10)	Non	0	

tiki_rss_feeds

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>name</u>	varchar(30)	Non		
rssVer	char(1)	Non	1	
refresh	int(8)	Oui	300	
lastUpdated	int(14)	Oui	NULL	
cache	longblob	Oui	NULL	

tiki_rss_modules

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
rssId	int(8)	Non		
name	varchar(30)	Non		
description	text	Oui	NULL	
url	varchar(255)	Non		
refresh	int(8)	Oui	NULL	
lastUpdated	int(14)	Oui	NULL	
showTitle	char(1)	Oui	n	
showPubDate	char(1)	Oui	n	
content	longblob	Oui	NULL	

tiki_score

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>event</u>	varchar(40)	Non		
score	int(11)	Non	0	
expiration	int(11)	Non	0	

tiki_search_stats

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>term</u>	varchar(50)	Non		
hits	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_searchindex

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>searchword</u>	varchar(80)	Non		
<u>location</u>	varchar(80)	Non		
<u>page</u>	varchar(255)	Non		
count	int(11)	Non	1	
last_update	int(11)	Non	0	

tiki_searchsyllable

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>syllable</u>	varchar(80)	Non		
lastUsed	int(11)	Non	0	
lastUpdated	int(11)	Non	0	

tiki_searchwords

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>syllable</u>	varchar(80)	Non		
<u>searchword</u>	varchar(80)	Non		

tiki_secdb

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>md5_value</u>	varchar(32)	Non		
<u>filename</u>	varchar(250)	Non		
<u>tiki_version</u>	varchar(60)	Non		
severity	int(4)	Non	0	

tiki_semaphores

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>semName</u>	varchar(250)	Non		
objectType	varchar(20)	Oui	wiki page	
user	varchar(200)	Non		
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_sent_newsletters

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>editionId</u>	int(12)	Non		
nId	int(12)	Non	0	
users	int(10)	Oui	NULL	
sent	int(14)	Oui	NULL	
subject	varchar(200)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
datatxt	longblob	Oui	NULL	

tiki_sent_newsletters_errors

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
editionId	int(12)	Oui	NULL	
email	varchar(255)	Oui	NULL	
login	varchar(40)	Oui		
error	char(1)	Oui		

tiki_sessions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>sessionId</u>	varchar(32)	Non		
user	varchar(200)	Oui		
timestamp	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
tikihost	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_sheet_layout

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
sheetId	int(8)	Non	0	
begin	int(10)	Non	0	
end	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
headerRow	int(4)	Non	0	
footerRow	int(4)	Non	0	
className	varchar(64)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_sheet_values

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
sheetId	int(8)	Non	0	
begin	int(10)	Non	0	
end	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	
rowIndex	int(4)	Non	0	
columnIndex	int(4)	Non	0	
value	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
calculation	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
width	int(4)	Non	1	
height	int(4)	Non	1	
format	varchar(255)	Oui	<i>NULL</i>	
user	varchar(200)	Oui		

tiki_sheets

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>sheetId</u>	int(8)	Non		
title	varchar(200)	Non		
description	text	Oui	<i>NULL</i>	
author	varchar(200)	Non		

tiki_shoutbox

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>msgId</u>	int(10)	Non		
message	varchar(255)	Oui	NULL	
timestamp	int(14)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui		
hash	varchar(32)	Oui	NULL	

tiki_shoutbox_words

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>word</u>	varchar(40)	Non		
qty	int(11)	Non	0	

tiki_stats

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>object</u>	varchar(255)	Non		
<u>type</u>	varchar(20)	Non		
<u>day</u>	int(14)	Non	0	
hits	int(14)	Non	0	

tiki_structure_versions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>structure_id</u>	int(14)	Non		
version	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_structures

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
page_ref_id	int(14)	Non		
structure_id	int(14)	Non	0	
parent_id	int(14)	Oui	NULL	
page_id	int(14)	Non	0	
page_version	int(8)	Oui	NULL	
page_alias	varchar(240)	Non		
pos	int(4)	Oui	NULL	

tiki_submissions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
subId	int(8)	Non		
topline	varchar(255)	Oui	NULL	
title	varchar(255)	Oui	NULL	
subtitle	varchar(255)	Oui	NULL	
linkto	varchar(255)	Oui	NULL	
lang	varchar(16)	Oui	NULL	
authorName	varchar(60)	Oui	NULL	
topicId	int(14)	Oui	NULL	
topicName	varchar(40)	Oui	NULL	
size	int(12)	Oui	NULL	
useImage	char(1)	Oui	NULL	
image_name	varchar(80)	Oui	NULL	
image_caption	text	Oui	NULL	
image_type	varchar(80)	Oui	NULL	
image_size	int(14)	Oui	NULL	
image_x	int(4)	Oui	NULL	
image_y	int(4)	Oui	NULL	
image_data	longblob	Oui	NULL	
publishDate	int(14)	Oui	NULL	
expireDate	int(14)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
bibliographical_references	text	Oui	NULL	
resume	text	Oui	NULL	
heading	text	Oui	NULL	
body	text	Oui	NULL	
hash	varchar(32)	Oui	NULL	
author	varchar(200)	Non		
nbreads	int(14)	Oui	NULL	
votes	int(8)	Oui	NULL	
points	int(14)	Oui	NULL	
type	varchar(50)	Oui	NULL	
rating	decimal(3,2)	Oui	NULL	
isfloat	char(1)	Oui	NULL	

tiki_suggested_faq_questions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>sfqid</u>	int(10)	Non		
faqid	int(10)	Non	0	
question	text	Oui	<i>NULL</i>	
answer	text	Oui	<i>NULL</i>	
created	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
user	varchar(200)	Non		

tiki_survey_question_options

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>optionId</u>	int(12)	Non		
questionId	int(12)	Non	0	
qoption	text	Oui	<i>NULL</i>	
votes	int(10)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_survey_questions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>questionId</u>	int(12)	Non		
surveyId	int(12)	Non	0	
question	text	Oui	NULL	
options	text	Oui	NULL	
type	char(1)	Oui	NULL	
position	int(5)	Oui	NULL	
votes	int(10)	Oui	NULL	
value	int(10)	Oui	NULL	
average	decimal(4,2)	Oui	NULL	

tiki_surveys

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>surveyId</u>	int(12)	Non		
name	varchar(200)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
taken	int(10)	Oui	NULL	
lastTaken	int(14)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
status	char(1)	Oui	NULL	

tiki_tags

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>tagName</u>	varchar(80)	Non		
<u>pageName</u>	varchar(160)	Non		
hits	int(8)	Oui	NULL	
description	varchar(200)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
comment	varchar(200)	Oui	NULL	
version	int(8)	Non	0	
user	varchar(200)	Non		
ip	varchar(15)	Oui	NULL	
flag	char(1)	Oui	NULL	

tiki_theme_control_categs

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>categId</u>	int(12)	Non	0	
theme	varchar(250)	Non		

tiki_theme_control_objects

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>objid</u>	varchar(250)	Non		
<u>type</u>	varchar(250)	Non		
name	varchar(250)	Non		
theme	varchar(250)	Non		

tiki_theme_control_sections

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>section</u>	varchar(250)	Non		
theme	varchar(250)	Non		

tiki_topics

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>topicId</u>	int(14)	Non		
name	varchar(40)	Oui	NULL	
image_name	varchar(80)	Oui	NULL	
image_type	varchar(80)	Oui	NULL	
image_size	int(14)	Oui	NULL	
image_data	longblob	Oui	NULL	
active	char(1)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	

tiki_tracker_fields

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
fieldId	int(12)	Non		
trackerId	int(12)	Non	0	
name	varchar(255)	Oui	NULL	
options	text	Oui	NULL	
type	char(1)	Oui	NULL	
isMain	char(1)	Oui	NULL	
isTblVisible	char(1)	Oui	NULL	
position	int(4)	Oui	NULL	
isSearchable	char(1)	Non	y	
isPublic	char(1)	Non	n	
isHidden	char(1)	Non	n	
isMandatory	char(1)	Non	n	
description	text	Oui	NULL	
isMultilingual	char(1)	Oui	n	
itemChoices	text	Oui	NULL	
errorMsg	text	Oui	NULL	
visibleBy	text	Oui	NULL	
editableBy	text	Oui	NULL	

tiki_tracker_item_attachments

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
attId	int(12)	Non		
itemId	int(12)	Non	0	
filename	varchar(80)	Oui	NULL	
filetype	varchar(80)	Oui	NULL	
filesize	int(14)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
path	varchar(255)	Oui	NULL	
hits	int(10)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
comment	varchar(250)	Oui	NULL	
longdesc	blob	Oui	NULL	
version	varchar(40)	Oui	NULL	

tiki_tracker_item_comments

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>commentId</u>	int(12)	Non		
itemId	int(12)	Non	0	
user	varchar(200)	Oui	NULL	
data	text	Oui	NULL	
title	varchar(200)	Oui	NULL	
posted	int(14)	Oui	NULL	

tiki_tracker_item_fields

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>itemId</u>	int(12)	Non	0	
<u>fieldId</u>	int(12)	Non	0	
value	text	Oui	<i>NULL</i>	
<u>lang</u>	varchar(16)	Non		

tiki_tracker_items

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>itemId</u>	int(12)	Non		
trackerId	int(12)	Non	0	
created	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
status	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
lastModif	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_tracker_options

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>trackerId</u>	int(12)	Non	0	
<u>name</u>	varchar(80)	Non		
value	text	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_trackers

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>trackerId</u>	int(12)	Non		
name	varchar(255)	Oui	NULL	
description	text	Oui	NULL	
descriptionIsParsed	char(1)	Oui	0	
created	int(14)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
showCreated	char(1)	Oui	NULL	
showStatus	char(1)	Oui	NULL	
showLastModif	char(1)	Oui	NULL	
useComments	char(1)	Oui	NULL	
useAttachments	char(1)	Oui	NULL	
showAttachments	char(1)	Oui	NULL	
items	int(10)	Oui	NULL	
showComments	char(1)	Oui	NULL	
orderAttachments	varchar(255)	Non	filename,created,filesize,hits,desc	

tiki_translated_objects

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
trald	int(14)	Non		
<u>type</u>	varchar(50)	Non		
<u>objld</u>	varchar(255)	Non		
lang	varchar(16)	Oui	NULL	

tiki_untranslated

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
id	int(14)	Non		
<u>source</u>	tinyblob	Non		
<u>lang</u>	varchar(16)	Non		

tiki_user_answers

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>userResultId</u>	int(10)	Non	0	
<u>quizId</u>	int(10)	Non	0	
<u>questionId</u>	int(10)	Non	0	
<u>optionId</u>	int(10)	Non	0	

tiki_user_answers_uploads

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>answerUploadId</u>	int(4)	Non		
userResultId	int(11)	Non	0	
questionId	int(11)	Non	0	
filename	varchar(255)	Non		
filetype	varchar(64)	Non		
filesize	varchar(255)	Non		
filecontent	longblob	Non		

tiki_user_assigned_modules

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
moduleId	int(8)	Non	0	
<u>name</u>	varchar(200)	Non		
<u>position</u>	char(1)	Non		
<u>ord</u>	int(4)	Non	0	
type	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
<u>user</u>	varchar(200)	Non		

tiki_user_bookmarks_folders

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
folderId	int(12)	Non		
parentId	int(12)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Non		
name	varchar(30)	Oui	NULL	

tiki_user_bookmarks_urls

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
urlId	int(12)	Non		
name	varchar(30)	Oui	NULL	
url	varchar(250)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
lastUpdated	int(14)	Oui	NULL	
folderId	int(12)	Non	0	
user	varchar(200)	Non		

tiki_user_mail_accounts

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>accountId</u>	int(12)	Non		
user	varchar(200)	Non		
account	varchar(50)	Non		
pop	varchar(255)	Oui	NULL	
current	char(1)	Oui	NULL	
port	int(4)	Oui	NULL	
username	varchar(100)	Oui	NULL	
pass	varchar(100)	Oui	NULL	
msgs	int(4)	Oui	NULL	
smtp	varchar(255)	Oui	NULL	
useAuth	char(1)	Oui	NULL	
smtpPort	int(4)	Oui	NULL	

tiki_user_menus

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Non		
<u>menuId</u>	int(12)	Non		
url	varchar(250)	Oui	NULL	
name	varchar(40)	Oui	NULL	
position	int(4)	Oui	NULL	
mode	char(1)	Oui	NULL	

tiki_user_modules

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>name</u>	varchar(200)	Non		
title	varchar(40)	Oui	<i>NULL</i>	
data	longblob	Oui	<i>NULL</i>	
parse	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_user_notes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Non		
<u>noteId</u>	int(12)	Non		
created	int(14)	Oui	NULL	
name	varchar(255)	Oui	NULL	
lastModif	int(14)	Oui	NULL	
data	text	Oui	NULL	
size	int(14)	Oui	NULL	
parse_mode	varchar(20)	Oui	NULL	

tiki_user_postings

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
posts	int(12)	Oui	<i>NULL</i>	
last	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
first	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	
level	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_user_preferences

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>prefName</u>	varchar(40)	Non		
value	varchar(250)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_user_quizzes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Oui		
quizId	int(10)	Oui	NULL	
timestamp	int(14)	Oui	NULL	
timeTaken	int(14)	Oui	NULL	
points	int(12)	Oui	NULL	
maxPoints	int(12)	Oui	NULL	
resultId	int(10)	Oui	NULL	
<u>userResultId</u>	int(10)	Non		

tiki_user_taken_quizzes

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>quizId</u>	varchar(255)	Non		

tiki_user_tasks

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
taskId	int(14)	Non		
last_version	int(4)	Non	0	
user	varchar(200)	Non		
creator	varchar(200)	Non		
public_for_group	varchar(30)	Oui	NULL	
rights_by_creator	char(1)	Oui	NULL	
created	int(14)	Non	0	
status	char(1)	Oui	NULL	
priority	int(2)	Oui	NULL	
completed	int(14)	Oui	NULL	
percentage	int(4)	Oui	NULL	

tiki_user_tasks_history

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>belongs_to</u>	int(14)	Non	0	
<u>task_version</u>	int(4)	Non	0	
title	varchar(250)	Non		
description	text	Oui	NULL	
start	int(14)	Oui	NULL	
end	int(14)	Oui	NULL	
lasteditor	varchar(200)	Non		
lastchanges	int(14)	Non	0	
priority	int(2)	Non	3	
completed	int(14)	Oui	NULL	
deleted	int(14)	Oui	NULL	
status	char(1)	Oui	NULL	
percentage	int(4)	Oui	NULL	
accepted_creator	char(1)	Oui	NULL	
accepted_user	char(1)	Oui	NULL	

tiki_user_votings

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>id</u>	varchar(255)	Non		
optionId	int(10)	Non	0	

tiki_user_watches

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
watchId	int(12)	Non		
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
<u>event</u>	varchar(40)	Non		
<u>object</u>	varchar(200)	Non		
title	varchar(250)	Oui	NULL	
type	varchar(200)	Oui	NULL	
url	varchar(250)	Oui	NULL	
email	varchar(200)	Non		

tiki_userfiles

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Non		
<u>fileid</u>	int(12)	Non		
name	varchar(200)	Oui	NULL	
filename	varchar(200)	Oui	NULL	
filetype	varchar(200)	Oui	NULL	
filesize	varchar(200)	Oui	NULL	
data	longblob	Oui	NULL	
hits	int(8)	Oui	NULL	
isFile	char(1)	Oui	NULL	
path	varchar(255)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	

tiki_userpoints

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Non		
points	decimal(8,2)	Oui	<i>NULL</i>	
voted	int(8)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_users

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	varchar(200)	Non		
password	varchar(40)	Oui	<i>NULL</i>	
email	varchar(200)	Oui	<i>NULL</i>	
lastLogin	int(14)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_users_score

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	char(200)	Non		
<u>event_id</u>	char(40)	Non		
expire	int(14)	Non	0	
tstamp	timestamp	Oui	CURRENT_TIMESTAMP	

tiki_webmail_contacts

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>contactId</u>	int(12)	Non		
firstName	varchar(80)	Oui	NULL	
lastName	varchar(80)	Oui	NULL	
email	varchar(250)	Oui	NULL	
nickname	varchar(200)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Non		

tiki_webmail_contacts_ext

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
contactId	int(11)	Non	0	
value	varchar(255)	Non		
hidden	tinyint(1)	Non	0	
fieldId	int(10)	Non	0	

tiki_webmail_contacts_fields

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
user	varchar(200)	Non		
fieldname	varchar(255)	Non		
order	int(2)	Non	0	
show	char(1)	Non	n	
fieldId	int(10)	Non		

tiki_webmail_contacts_groups

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>contactId</u>	int(12)	Non	0	
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		

tiki_webmail_messages

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>accountId</u>	int(12)	Non	0	
<u>mailId</u>	varchar(255)	Non		
user	varchar(200)	Non		
isRead	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
isReplied	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	
isFlagged	char(1)	Oui	<i>NULL</i>	

tiki_wiki_attachments

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>attId</u>	int(12)	Non		
page	varchar(200)	Non		
filename	varchar(80)	Oui	NULL	
filetype	varchar(80)	Oui	NULL	
filesize	int(14)	Oui	NULL	
user	varchar(200)	Non		
data	longblob	Oui	NULL	
path	varchar(255)	Oui	NULL	
hits	int(10)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
comment	varchar(250)	Oui	NULL	

tiki_zones

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>zone</u>	varchar(40)	Non		

users_grouppermissions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		
<u>permName</u>	varchar(40)	Non		
value	char(1)	Oui		

users_groups

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		
groupDesc	varchar(255)	Oui	NULL	
groupHome	varchar(255)	Oui	NULL	
usersTrackerId	int(11)	Oui	NULL	
groupTrackerId	int(11)	Oui	NULL	
usersFieldId	int(11)	Oui	NULL	
groupFieldId	int(11)	Oui	NULL	
registrationChoice	char(1)	Oui	NULL	
registrationUsersFieldIds	text	Oui	NULL	
userChoice	char(1)	Oui	NULL	
groupDefCat	int(12)	Oui	0	
groupTheme	varchar(255)	Oui		

users_objectpermissions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		
<u>permName</u>	varchar(40)	Non		
<u>objectType</u>	varchar(20)	Non		
<u>objectId</u>	varchar(32)	Non		

users_permissions

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>permName</u>	varchar(40)	Non		
permDesc	varchar(250)	Oui	NULL	
level	varchar(80)	Oui	NULL	
type	varchar(20)	Oui	NULL	
admin	char(1)	Oui	NULL	

users_score

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>user</u>	char(40)	Non		
<u>event_id</u>	char(40)	Non		
score	int(11)	Non	0	
expire	datetime	Non	0000-00-00 00:00:00	
tstamp	timestamp	Oui	CURRENT_TIMESTAMP	

users_usergroups

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>userId</u>	int(8)	Non	0	
<u>groupName</u>	varchar(255)	Non		

users_users

Champ	Type	Null	Défaut	Commentaires
<u>userId</u>	int(8)	Non		
email	varchar(200)	Oui	NULL	
login	varchar(200)	Non		
password	varchar(30)	Oui		
provpass	varchar(30)	Oui	NULL	
default_group	varchar(255)	Oui	NULL	
lastLogin	int(14)	Oui	NULL	
currentLogin	int(14)	Oui	NULL	
registrationDate	int(14)	Oui	NULL	
challenge	varchar(32)	Oui	NULL	
pass_confirm	int(14)	Oui	NULL	
email_confirm	int(14)	Oui	NULL	
hash	varchar(34)	Oui	NULL	
created	int(14)	Oui	NULL	
avatarName	varchar(80)	Oui	NULL	
avatarSize	int(14)	Oui	NULL	
avatarFileType	varchar(250)	Oui	NULL	
avatarData	longblob	Oui	NULL	
avatarLibName	varchar(200)	Oui	NULL	
avatarType	char(1)	Oui	NULL	
score	int(11)	Non	0	
valid	varchar(32)	Oui	NULL	
unsuccessful_logins	int(14)	Oui	0	
openid_url	varchar(255)	Oui	NULL	
waiting	char(1)	Oui	NULL	

[Imprimer](#)[Ouvrir une nouvelle fenêtre phpMyAdmin](#)